



esybox LINE
NOWOŚĆ



esybox DIVER

POZNAJ NOWOCZESNĄ
TECHNOLOGIĘ PODNOSZENIA
CIŚNIENIA



DAB
WATER • TECHNOLOGY

esybox LINE

esybox DIVER

NOWY CZŁONEK RODZINY

Z chęci tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku, DAB opracował Esybox Diver – produkt, który łączy niezawodność i wydajność typoszeregu Dtron z rewolucyjną konstrukcją urządzeń Esybox. To kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo, wydajność, oraz niespotykaną wszechstronność zastosowania, spełniając nawet najbardziej wyszukane oczekiwania.




esybox DIVER

**NOWA POMPA ZATAPIALNA:
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE, NIEOGRANICZONE ZALETY**

📍 instalacja w zbiorniku

WERSJA STANDARDOWA



Esybox Diver to pierwsza elektronicznie regulowana pompa zatapialna z zintegrowaną przetwornicą częstotliwości oraz interfejsem umożliwiającym zdalne sterowanie.

Dconnect Box 2 jest produktem zestandaryzowanym, którego instalację i konfigurację można przeprowadzić niezwykle łatwo za pomocą aplikacji DConnect.

Połączenie zaawansowanej elektroniki i funkcji łączności w wydajnym i wszechstronnym produkcie dostosowanym do potrzeb każdego użytkownika: tysiąc rozwiązań w jednym do podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych.

📍 montaż na powierzchni

WERSJA
W USTAWIENIU SUCHYM



📍 montaż w studni

WERSJA X



PODNOSZENIE CIŚNIENIA



NAWADNIANIE



WYKORZYSTANIE WODY



WŁASNE UJĘCIE WODY

esybox DIVER

PROSTOTA W NAJLEPSZEJ ODSŁONIE


DAB projektuje swoje rozwiązania z myślą o wymaganiach każdego, kto z nich korzysta.

Nowy Esybox Diver łączy w sobie zalety zaawansowanej elektroniki oraz elastyczność, jaką daje możliwość zdalnego sterowania za pomocą intuicyjnej aplikacji.

Aplikacja pozwala łatwo i szybko ustawić żądane ciśnienie, które następnie utrzymywane jest na stałym poziomie, dzięki zintegrowanej przetwornicy. Esybox Diver stworzony został w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz dbałość o potrzeby rynku - to produkt, który spełnia potrzeby klientów i użytkowników końcowych oraz pozwala na znaczną oszczędność zużycia energii.

D+CONNECT

DConnect Box 2 zapewnia dostęp do usług w chmurze DAB. Umożliwiają one personalizację ustawień pompy, sprawdzenie zużycia energii elektrycznej, konfigurację alarmów oraz ustawienie żadanego ciśnienia, bezpośrednio na ekranie smartfona lub tabletu, gdziekolwiek jesteś! W ten sposób Esybox Diver stał się pierwszą pompą zatapialną z wirtualnym wyświetlaczem.



KORZYŚCI



DLA INSTALATORÓW

SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

„Instalacja tego produktu u mojego klienta to czysta przyjemność! Dzięki aplikacji DConnect mogę pracować szybciej, zachowując jednocześnie najwyższe standardy jakości usług.”



DLA UŻYTKOWNIKÓW

OSZCZĘDNOŚĆ I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

„Potrzebowałem produktu, który byłby zarówno niezawodny, jak i ekonomiczny. Spoglądając dziś na rachunki, mogę śmiało powiedzieć że udało mi się go znaleźć! Co więcej, mogę w wygodny sposób dostosować ciśnienie wody do aktualnych potrzeb, np. podczas podlewania ogrodu.”




DLA DYSTRYBUTORÓW I PUNKTÓW SPRZEDAŻY

PRODUKT ŁATWY W OFERTOWANIU

„Ten produkt łączy w sobie zaawansowane technologie, jest niezawodny i łatwy w instalacji. Chętnie polecam go swoim klientom, a oni szybko dostrzegają jego potencjał i szereg zalet, jakie oferuje. Dzięki temu sprzedaż tego produktu jest dużo łatwiejsza.”

DAB - ROZWIĄZANIA NA MIARĘ

Dostarczając ponad 2 miliony pomp rocznie, zapewniamy wydajne zaopatrzenie w wodę na całym świecie. Wychodzimy naprzeciw szczególnym wymaganiom naszych klientów, dla których istotna jest energooszczędność bez konieczności rezygnowania z komfortu i przyjemności użytkowania. Połączyliśmy zaawansowaną elektronikę oraz nowoczesne technologie łączności, aby zaoferować produkt, który jest niezawodny, wszechstronny oraz pozwala na znaczną oszczędność energii przy zachowaniu łatwości obsługi.



esybox DIVER

esybox DIVER

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

TECHNOLOGIA + FUNKCJE ŁĄCZNOŚCI: NOWA POMPA ZATAPIALNA

40 lat doświadczenia. Niepohamowany impuls do innowacji. Stały kontakt ze wszystkimi rynkami. Oto ekosystem, w którym produkty DAB powstają i ewoluują.



Esybox Diver zrywa z dotychczasową, konwencjonalną konstrukcją pomp zatapialnych, aby stać się przełomowym rozwiązaniem dla budownictwa mieszkaniowego: to nie tylko wysoka sprawność i zaawansowana technologia, ale również obsługa prostsza niż kiedykolwiek. Niezawodność i komfort w zasięgu ręki.

Inteligentne akcesoria pozwalają dopasować Esybox Diver do wymagań wielu obszarów zastosowania.

ZINTEGROWANE NACZYNIE PRZEPONOWE

Szybki i łatwy montaż. Zoptymalizowane i kompaktowe rozwiązanie. Jeszcze wyższa niezawodność

Naczynie przeponowe zabezpiecza przed zapowietrzeniem instalacji, zapobiega przypadkom niepotrzebnego załączenia się pompy oraz chroni przed skutkami uderzeń hydraulicznych, wydłużając jej żywotność. Dzięki zintegrowaniu naczynia przeponowego z konstrukcją pompy, instalacja przebiega znacznie szybciej.




TECHNOLOGIE NFC I PLC

Łatwa i stała kontrola pracy pompy. Prosty montaż akcesoriów.

NFC (ang. Near Field Communication) pozwala zastosować wyłącznik pływakowy lub czujnik poziomu wody* bez potrzeby połączeń kablowych. Akcesoria można łatwo podłączyć do pompy bez konieczności demontażu korpusu. Pozwala to na szybkie prowadzenie prac i zachowanie szczelności.

PLC* (ang. Power Line Communication) pozwala na podłączenie elektronicznego sterownika Com Box przy wykorzystaniu przewodu sieci elektrycznej zamiast dodatkowego przewodu komunikacyjnego.



ZINTEGROWANA PRZETWORNICA


Technologia w służbie komfortu i oszczędności energii

Zintegrowana przetwornica pozwala na regulację ciśnienia w zależności od zapotrzebowania, optymalizując tym samym wydajność oraz zużycie

ZAWÓR ODPOWIETRZAJĄCY

Korzyści podczas instalacji i eksploatacji

Zawór odpowietrzający umożliwia poprawne zasysanie bezpośrednio po instalacji pompy i gwarantuje jej niezawodną pracę.



ŁATWA KONSERWACJA

Modułowa konstrukcja

Konstrukcja pompy składająca się z elementów modułowych sprawia, że czynności konserwacyjne i serwisowe są niezwykle proste. Poszczególne podzespoły można wymontować niezależnie od pozostałych, naprawić lub wymienić je, dzięki czemu czas naprawy jest krótszy, a koszty prac niższe.

DCONNECT BOX 2

Komfort w zasięgu ręki

DConnect Box 2 podłączony do sieci WiFi może monitorować pracę nawet 4 pomp. Aby połączyć się z chmurą DAB i wygodnie zarządzać pracą zainstalowanych pomp, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji.



Więcej informacji o warunkach świadczenia usługi można uzyskać pod adresem www.internetofpumps.com

esybox DIVER

AKCESORIA

Akcesoria do pomp Esybox Diver na nowo definiują typoszeręg, umożliwiając instalację jednego modelu w różnych warunkach pracy.

DOC68

DOC68 pozwala na montaż pompy Esybox Diver na zewnątrz jako pompy powierzchniowej o stopniu ochrony IP68.



WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY

Wyłącznik pływakowy wykrywa poziom wody w zbiorniku oraz zapobiega jego całkowitemu opróżnieniu i pracy na sucho.



CZUJNIK POZIOMU WODY

Po podłączeniu do urządzenia sterującego DConnect Box 2, czujnik kontroluje poziom wody w zbiorniku i przekazuje dane z pomiaru do aplikacji użytkownika.



ZESTAW X (dla wersji X)

Zastosowany wraz z pompą w wersji X, zestaw umożliwia zasysanie wody unikając dostawiania się do pompy osadów i zanieczyszczeń zalegających na dnie zbiornika czy studzienki.





esybox DIVER

TABELA DOBORU

* ATESTY



DTRON 2	DTRON 3	ESYBOX DIVER		
		•	ZINTEGROWANA PRZETWORNICA	
•	•	•	ZINTEGROWANE NACZYNIĘ PRZEPONOWE	
•	•	•	ZESTAW X	
•	•	•	WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY	
	•	•	CZUJNIK POZIOMU WODY	
•	•	•	DOC68	
	•		COM BOX	
	•	•	DCONNECT BOX 2	
•	•	•	IP68	
•	•	•	UCHWYT TRANSPORTOWY	
•	•	•	ODPORNOŚĆ NA WYSOKIE I NISKIE TEMPERATURY	
•	•	•	ATEST DO WODY PITNEJ * WRAS, ACS, NSF w toku	

		PODNOSZENIE CIŚNIENIA			NAWADNIANIE
MAKSYMALNA LICZBA PIĘTER		MAŁE LOKALE z 1 łazienką (6 kranów)	ŚREDNIE LOKALE z 2 łazienkami (10 kranów)	DUŻE LOKALE z 2 łazienkami i ogrodem (15 kranów)	ZRASZACZE STAŁE ZAKRES 4 M Przepływ: 6 l/min Ciśnienie robocze: 2.4 bar
		MAKSYMALNA LICZBA LOKALI			MAKSYMALNA LICZBA ZRASZACZY
DTRON 2 DTRON 3 35/90	1	3	1	1	9
	2	2	1	0	
	3	1	0	0	
DTRON 2 DTRON 3 45/90	1	3	1	1	10
	2	2	1	1	
	3	2	1	0	
	4	1	0	0	
DTRON 2 DTRON 3 35/120	1	3	2	1	12
	2	2	1	1	
	3	2	1	0	
ESYBOX DIVER	1	4	2	1	15
	2	4	2	1	
	3	3	2	1	
	4	3	2	1	
	5	3	1	1	

* Tabela poglądowa na podstawie wartości uśrednionych. W celu optymalnego doboru należy przeprowadzić szczegółową analizę danej instalacji.

DANE TECHNICZNE

MAKSYMALNY PRZEPŁYW	do 7,2 m³/h
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	do 55 m
P1	do 1,3 Kw
P2 ZNAMIONOWE	do 0,95 Kw (1,3HP)
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZANURZENIA	15 m
MAKS. TEMPERATURA MEDIUM I OTOCZENIA	+55°C
ZAKRES NASTAWY CIŚNIENIA	nastawa fabryczna 3 bar regulowane od 1 do 5,5 bar
PRZYŁĄCZE TŁOCZNE	gwintowane 1" 1/4



DTRON 2

ø 18,5 x 61 cm



DTRON 3

ø 18,5 x 65 cm



esybox DIVER

ø 18,5 x 65 cm

esybox DIVER

D+CONNECT + esybox DIVER

INTERNET POMP STAŁ SIĘ RZECZYWISTOŚCIĄ

ZAWSZE W KONTAKCIE Z TWOIMI URZĄDZENIAMI

DConnect jest nową usługą w chmurze, która pozwala na zdalne zarządzanie pracą urządzeń w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś.


Dzięki DConnect, usłudze łączności w chmurze DAB, możliwe jest monitorowanie działania Esybox Diver, kontrola ilości zużywanej energii, konfigurowanie parametrów pracy i komunikatów o alarmach, co pozwala zmniejszyć ryzyko awarii.



POBIERZ APLIKACJĘ:



SCHEMAT DZIAŁANIA



DOGOŃ NAS, JEŚLI POTRAFISZ...



esybox DIVER

7" ELEKTRONICZNA, WIELOSTOPNIOWA POMPA ZATAPIALNA

DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

1

Janusz Jasiński

Area Sales Manager

781 300 009, Janusz.Jasinski@dwtgroup.com

2

Grzegorz Safaryjski

Area Sales Manager

663 160 009, Grzegorz.Safaryjski@dwtgroup.com

3

Jakub Kurowski

Area Sales Manager

697 300 009, Jakub.Kurowski@dwtgroup.com

4

Łukasz Wereszczyński

Area Sales Manager

601 790 001, Lukasz.Wereszczyński@dwtgroup.com

5

Michał Moraczewski

Area Sales Manager

607 420 008, Michal.Moraczewski@dwtgroup.com

6

Roman Dunajski

Area Sales Manager

885 770 007, Roman.Dunajski@dwtgroup.com



Krzysztof Marciniak

Country Manager

Krzysztof.Marciniak@dwtgroup.com

Piotr Jaślarz

Customer Service Manager

665 300 009, Piotr.Jaslarz@dwtgroup.com

Zuzanna Rogala

Internal Sales Officer

Zuzanna.Rogala@dwtgroup.com

Marta Pepelugow

Marketing Supervisor

Marta.Pepelugow@dwtgroup.com



DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, polska@dabpumps.com.pl