


جديد
esybox LINE



esybox DIVER

تعمق في مستقبل ضغط المياه



esybox LINE

esybox DIVER

الوافد الجديد في العائلة

اتجاه شركة DAB نحو الابتكار التكنولوجي والاهتمام باحتياجات السوق، ولدت فكرة Esybox Diver، والذي يشتمل على متانة وموثوقية منتجات DAB مع الفكرة المبتكرة للتصميم الوظيفي لخط Esybox Line.

إنه منتج فعال وآمن "الكل X واحد"، وهو أيضًا أكثر مرونة ومتعدد الاستخدامات، وقادر على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستخدم.



مضخة غاطسة جديدة:
الكل X واحد ولكن مع عدد لا نهائي من المميزات



التركيب في خزان

الإصدار القياسي



Esybox Diver هي أول مضخة غاطسة إلكترونية مزودة بعاكس مدمج يتم تجهيزها بواجهة مستخدم للتحكم بها عن بعد. بعد Dconnect Box 2 منتجاً قياسياً، لذا يعد التركيب، والمتابعة، وإدارة الأداء عمليات بسيطة وسريعة من خلال تطبيق Dconnect. تتحد الإلكترونيات والاتصال لتقديم منتج فعال، ومتعدد الاستخدامات، ومناسب لاحتياجات كل مستخدم: يستطيع توفير حلول كثيرة للحصول على الضغط بالوحدة السكنية.



التركيب علي
السطح



الإصدار الجاف



التركيب في بئر

الإصدار X



السحب من باطن الأرض



إعادة استخدام مياه الأمطار



الحدائق والري



تنظيم الضغط

esybox DIVER

في غاية البساطة والسهولة


لقد صممت DAB لتلبي دائماً احتياجات الأفراد.

يجمع Esybox Diver الجديد بين مزايا الإلكترونيات المتقدمة لعاكس التيار المدمج والمرونة التي يتم الحصول عليها من الإدارة عن بُعد، من خلال تطبيق بسيط وفوري.

مع التطبيق القياسي يمكن بسرعة وسهولة ضبط طلب الضغط الذي يتم تعديله بواسطة عاكس التيار المدمج، حسب الحاجة. وتكون النتيجة مضاعفة. لتلبية احتياجات العملاء والمستخدمين النهائيين، تتم إضافة توفير كبير للطاقة: إنها قيمة مضافة تأتي من الخبرة والإصغاء إلى السوق.

D+CONNECT

باستخدام DConnect Box 2، يمكنك الوصول إلى خدمة DAB السحابية. من ثمّ يمكنك تخصيص المعايير والتحقق من الاستهلاك وضبط الإنذارات والضغط مباشرة من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، أينما كنت! وهكذا تصبح Esybox Diver أول مضخة غاطسة مزودة بشاشة تحكم.



مميزاتها:

القائم بالتركيب

في أقصى سرعة وجودة عالية

"من دواعي سروري تركيب هذا المنتج لدى العميل! أقوم بالتركيب بكل سهولة وسرعة ولكن بجودة عالية، لأنه باستخدام تطبيق Dconnect، أصبح كل شيء أسهل."



المستخدم النهائي

اقتصادي وجودة عالية

"كنت أبحث عن منتج لا يمكن الاعتماد عليه فحسب، بل يستطيع أن يوفر لي المال أيضاً. وبالنظر إلى الفواتير، أستطيع القول إنني وجدته! بالإضافة إلى ذلك، أشعر بالرفاهية لكوني قادرًا على اختيار كمية المياه التي أحتاجها في لحظة معينة، على سبيل المثال، عندما يتعين علي ري الحديقة."



الموزع وبائع التجزئة


أرشح هذا المنتج بشدة

"إنه حل ذو تقنية متقدمة ولكنه ذو ثقة وسهل التركيب. لهذا السبب أرشحه دائماً إلى عملائي، الذين يقدرّون الإمكانات والمزايا التي يحصلون عليها فوراً، لذا أستطيع بيعها بكمية كبيرة وبكل سهولة."



لدى DAB يتوفر الحل دائماً

مع تركيب أكثر من 2 مليون مضخة سنوياً، نقوم بنقل المياه في جميع أنحاء العالم ولكننا لا نزال قادرين على التعامل مع احتياجات العملاء الخاصة أيضاً. مثل أولئك الذين يريدون التوفير ولكنهم لا يريدون التخلي عن رفاهية الاستحمام المفعم بالطاقة. لذلك قمنا بدمج الإلكترونيات والاتصال من خلال الجمع بينهما لتقديم منتج موثوق به، وموفر للطاقة بشكل كبير، ومتعدد الاستخدامات، وسهل الاستخدام أيضاً. نستمع إلى عملائنا لأنهم أكبر الخبراء في السوق لدينا.



esybox DIVER

esybox DIVER

الكل X واحد

التكنولوجيا + الاتصال: مفترق المضخات الغاطسة

أكثر من 40 عامًا من الخبرة. فئة لا يمكن إيقافها نحو الابتكار. تواصل دائم مع جميع الأسواق. إصغاء يتحول إلى حلول. هذا هو النظام البيئي الذي تولد فيه منتجات DAB وتتطور.

يخرج Esybox Diver عن مخططات المضخات الغاطسة ليصبح الحل السكني بأداء لا تشوبه شائبة، وفعال تمامًا، ومتقدم تقنيًا وأيضًا سهل الاستخدام للغاية. الموثوقية والرفاهية في متناول يدك.

بفضل مجموعة الملحقات الذكية، يعد Esybox Diver مناسبًا لجميع أنواع الاستخدامات.

خزان مدمج

تركيب بسيط وسريع. منظومة أكثر أهمية وأقل ضخامة. موثوقية أكبر بمرور الوقت.

يعمل خزان التغذية على تحسين إحكام ضغط المنظومة، وتجنب عمليات إعادة التشغيل غير الضرورية، وتثبيت الطرق المائي وإطالة عمر المضخة. مع هذا المكون المدمج، يتم تقليل أوقات التثبيت بشكل واضح.



تقنيات NFC و PLC

تحكم بسيط ومستمر بالمضخة. أقصى قدر من السهولة والاستقلالية في تركيب الملحقات.

تسمح تقنية **NFC** (الاتصال قريب المدى) باستخدام المضخات مع الوحدة العائمة ومستشعر المنسوب دون الحاجة إلى توصيل أي أسلاك إضافية. يتم توصيل الملحقات دون الحاجة إلى فك جسم المضخة. كل هذا يضمن السرعة والموثوقية.


تسمح تقنية **PLC** (الاتصالات عبر خط الكهرباء) باستخدام جهاز التحكم الإلكتروني DConnect Box 2 دون الحاجة إلى أي اتصال مادي، ولكن عن طريق خط إمداد الطاقة الكهربائية.



عاكس تيار مدمج

التكنولوجيا في خدمة توفير الطاقة و الرفاهية.

يسمح عاكس التيار المدمج بتكثيف ضغط الماء وفقاً للاحتياجات الفعلية، ومن ثم تحسين الأداء واستهلاك الطاقة.



صمام أمان

الفوائد أثناء التثبيت والاستخدام الكامل.

يسمح صمام الأمان بالماء الفوري عند التركيب لأول مرة ويضمن دائماً التشغيل الصحيح للمضخة.



سهولة الصيانة

التركيب القياسي والوظيفي.

بفضل المكونات المعيارية للمضخة، يمكن تنفيذ الصيانة بشكل أسهل. عناصر قابلة للإزالة، والإصلاح، والاستبدال بشكل منفصل تسهل إدارة أي مشاكل، وتقلل من تكاليف الصيانة.



DCONNECT BOX 2

الراحة في متناول يدك

يستطيع DConnect Box 2 مراقبة ما يصل إلى 4 مضخات ويمكن توصيله بالإنترنت من خلال المودم، عبر شبكة الواي فاي فقط. بمجرد الاتصال، ما عليك سوى اتباع التعليمات البسيطة الواردة في إجراءات التطبيق الإرشادية لتوصيله بـ DAB Cloud، وبالتالي إدارة المضخة الخاصة بك بكل بساطة.

لمزيد من المعلومات حول شروط الخدمة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.internetofpumps.com

esybox DIVER

الملحقات

تعيد ملحقات Esybox Diver تحديد مفهوم المجموعة، ما يسمح لموديل واحد بتغطية احتياجات التركيب في كل مجال من مجالات الاستخدام.

DOC68

مع DOC68 يمكن تركيب Esybox Diver أيضًا في الخارج كمضخة سطحية، حاصلة على شهادة اعتماد IP68.



العوامة

تسمح باكتشاف مستوى الماء في الخزان ومنع إفراغه ومن ثم تجنب كل من التشغيل على الجاف وإيقاف المضخة.



جهاز استشعار المستوى

عند اتصاله بـ DConnect Box 2، يقوم بفحص مستوى الماء في الخزان وإخبار المستخدم به عبر التطبيق.



طقم X (للإصدار X)

عند اقترانه بالإصدار X، فإنه يسمح بسحب الماء بمستوى يتجنب ضخ الأنزربة والرواسب الموجودين في قاع الآبار والخزانات.






esybox DIVER

الري	ضغط الماء				أقصى عدد للطوايق	ESYBOX DIVER
آلات الري الاستاتيكية بمدى 4 م معدل التدفق: 6 لتر/دقيقة ضغط التشغيل 2,4 بار	شفة كبيرة الحجم بحمامين + حديقة (15 صنابير)	شفة متوسطة الحجم بها حمامان (10 صنابير)	شفة صغيرة الأبعاد مع حمام واحد (6 صنابير)	أقصى عدد للشقق		
أقصى عدد للات الري	1	2	4	1		
15	1	2	4	2		
	1	2	3	3		
	1	2	3	4		
	1	1	3	5		

* الجدول تقريبي ومبني على قيم متوسطة. يجب دراسة الشبكة بدقة من أجل تصميم أمثل.

البيانات التقنية



fino a 7,2 m ³ /h	أقصى معدل تدفق يصل إلى 7,2 م ³ /س
fino a 55 m	الحد الأقصى للارتفاع يصل إلى 55 م
حتى 1,3 كيلو وات	P1
يصل إلى 0,95 كيلو وات (1,3 حصان)	P2 اسمي
15 م	الحد الأقصى لعمق الغمر
55+ درجة مئوية	أقصى درجة حرارة للغرفة والسائل:
ضبط المصنع 3 بار قابل للتعديل من 1 إلى 1,5 بار	ضغط ثابت قابل للتعديل:
لولبة 1 و 1/4 بوصة	وصلة الطرد مزودة بشفة أو قلاووظ:
IP 68	درجة الحماية



شهادات الاعتماد

القطر 18,5 × 65 سم



esybox DIVER

esybox DIVER



D+CONNECT + esybox DIVER



قم بتحميل التطبيق على:




انترنت المضخات أصبح بالفعل واقعًا

على اتصال دائم بأنظمتك

DConnect هي خدمة DAB السحابية الجديدة التي تتيح لك التحكم في عمليات التثبيت وإدارتها عن بُعد، في الوقت الفعلي وأينما كنت.

بفضل الاتصال السحابي DConnect، يمكن مراقبة نشاط واستهلاك Esybox Diver أو تخصيص معلوماته وإنذاراته، والبقاء على اطلاع دائم حول عمله ومنع مخاطر الأعطال والعقبات.

مخطط التشغيل



حاول الحصول علينا...



esybox DIVER

مضخات غاطسة إلكترونية متعددة مراوح الدفع مقاس 7 بوصة مزودة بعاكس تيار

DAB PUMPS SOUTH AFRICA (PTY) LTD 
Twenty One industrial Estate,
16 Purlin Street, Unit B, Warehouse 4
Olifantsfontein - 1666 - South Africa
info.sa@dwtgroup.com
Tel. +27 12 361 3997

DAB PUMPS (QINGDAO) CO. LTD. 
No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province - China
PC: 266500
sales.cn@dwtgroup.com
Tel. +86 400 186 8280
Fax +86 53286812210

DAB PUMPS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 
Av Amsterdam 101 Local 4
Col. Hipódromo Condesa,
Del. Cuauhtémoc CP 06170
Ciudad de México
Tel. +52 55 6719 0493

DAB PUMPS OCEANIA PTY LTD 
426 South Gippsland Hwy,
Dandenong South VIC 3175 – Australia
info.oceania@dwtgroup.com
Tel. +61 1300 373 677

PT DAB PUMPS INDONESIA 
Satrio Tower lantai 26
unit C-D, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta. - Indonesia
Tel. +62 2129222850

DAB PUMPS IBERICA S.L. 
Calle Verano 18-20-22
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
Spain
Info.spain@dwtgroup.com
Tel. +34 91 6569545
Fax: + 34 91 6569676

DAB PUMPS HUNGARY KFT. 
H-8800
Nagykanizsa, Buda Erő u.5
Hungary
Tel. +36 93501700

DAB PUMPS POLAND Sp. z o.o. 
Ul. Janka Muzykanta 60
02-188 Warszawa - Poland
polska@dabpumps.com.pl

OOO DAB PUMPS 
Novgorodskaya str. 1, block G
office 308, 127247, Moscow - Russia
info.russia@dwtgroup.com
Tel. +7 495 122 0035
Fax +7 495 122 0036

DAB PUMPS INC. 
3226 Benchmark Drive
Ladson, SC 29456 - USA
info.usa@dwtgroup.com
Tel. 1- 843-797-5002
Fax 1-843-797-3366

DAB PUMPS LTD. 
6 Gilberd Court
Newcomen Way
Severalls Business Park
Colchester
Essex
CO4 9WN - UK
salesuk@dwtgroup.com
Tel. +44 0333 777 5010

DAB PUMPS BV 
'tHofveld 6 C1
1702 Groot Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com
Tel. +32 2 4668353

DAB PUMPS B.V. 
Albert Einsteinweg, 4
5151 DL Drunen - Nederland
info.netherlands@dwtgroup.com
Tel. +31 416 387280
Fax +31 416 387299

DAB PUMPS GMBH 
Am Nordpark 3
D - 41069 Mönchengladbach - Germany
info.germany@dwtgroup.com
Tel. +49 2161 47388-0
Fax +49 2161 47388-36